


DESSO

Návod na údržbu

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Provádění správného údržbového programu má pozitivní vliv na estetiku a výkon vaší podlahy z koberce, čímž chrání, udržuje a prodlužuje životnost vaší investice. Definování a provádění nejúčinnější metody čištění však není jediným aspektem správného údržbového programu. Jedním z preventivních opatření je instalace zón na ochranu proti špíně s efektem škrábání a absorpce (například DESSO Protect) u všech vchodů, s dostatečnou délkou a umístěním začínajícím mimo budovu. To je nezbytné pro udržení špíny venku. Dalším důležitým preventivním opatřením je výběr správných produktů, co se týče barvy, vzoru a struktury pro všechny části vaší budovy.

Tarkett doporučuje třífázový údržbový program, který zahrnuje běžnou / denní údržbu, periodickou údržbu a hloubkové čištění, jak je popsáno níže. Frekvence údržby závisí na barvě, intenzitě používání, oblasti a úrovni reprezentace.



1 BĚŽNÁ/DENNÍ ÚDRŽBA

Běžná/denní údržba je kombinací vysávání a odstraňování skvrn, prováděná tak často, jak je potřeba pro různé zóny v rámci vaší budovy.

Účinné vysávání je nezbytnou součástí správného údržbového programu, který pomáhá minimalizovat znečištění. Zóny na ochranu proti špíně a oblasti s intenzivním pohybem, jako jsou vstupní haly a chodby, by měly být intenzivně vysávány denně. Ostatní oblasti, jako jsou kanceláře a zasedací místnosti, mohou být vysávány denně na základě vizuální kontroly, přičemž celkové důkladné vysávání by mělo probíhat alespoň jednou týdně. Pro nejlepší výsledky Tarkett doporučuje vysavače s vysokým výkonem, které mají kartáčovací akci a efektivní, čisté filtry.

Poznámka: U vpichovaných koberců, jako je DESSO Lita, koberce s vysokým stříhem a polyesterovými přizemi, stejně jako u vlněných smyčkových koberců, se doporučuje převážně vysávání pouze s odsávacím vysavačem.

Kromě vysávání by měla pravidelně probíhat i údržba skvrn pro zachování dobrého vzhledu. Ideálně by měly být rozliti okamžitě odstraněny, aby se zabránilo jejich přeměně na trvalé skvrny. Většina (vodou rozpustných) skvrn může být odstraněna čistým bílým hadříkem a vlažnou vodou, po vysušení je možné je ošetřit vhodným čisticím prostředkem na koberce. Přebytečná vlhkost by měla být nejprve absorbována (od okrajů směrem dovnitř) a mělo by se vyhnout tření a nadměrnému použití vody. Uschlé nebo staré skvrny lze nejprve ošetřit tupým předmětem (například lžičkou), aby se odstranily vysušené zbytky vysáváním. Ostatní (na bázi oleje) skvrny a žvýkačky by měly být ošetřeny vhodným čisticím prostředkem na koberce.



BĚŽNÉ SKVRNY

Jak bylo uvedeno výše, většina běžných (vodou rozpustných) skvrn může být odstraněna použitím čistého bílého (bavlněného) hadříku nebo savého papíru (bez tisku) a vlažné vody. Ostatní (na bázi oleje) skvrny by měly být ošetřeny vhodným čisticím prostředkem na koberce. Vždy se doporučuje odstranit skvrny co nejdříve podle pokynů na obalu a před použitím otestovat na skrytém místě podlahy. V každém případě opakujte ošetření po vysušení, pokud to bude nutné, dokud skvrny nebudou odstraněny (vždy se vyhněte nadměrnému tření). Pokud potřebujete více informací, kontaktujte Tarkett a/nebo vaše partnery pro údržbu koberců.

Káva/Čaj/Soda/Víno

Nejprve odstraňte co nejvíce přebytečné vlhkosti čistým bílým (bavlněným) hadříkem nebo savým papírem. Poté vezměte další bílý hadřík navlhčený vlažnou vodou a jemně odstraňte zbytek rozlití směrem od okrajů dovnitř (vyhněte se tření a nadměrnému použití vody). Nechte koberec úplně vyschnout a v případě potřeby postup opakujte (možná s vhodným čisticím prostředkem na koberce).

Potraviny/ovoce

Nejprve odstraňte co nejvíce přebytečné vlhkosti čistým bílým (bavlněným) hadříkem nebo savým papírem. Poté vezměte další bílý hadřík navlhčený vlažnou vodou a jemně odstraňte zbytek rozlití směrem od okrajů dovnitř (vyhněte se tření a nadměrnému použití vody). Nechte koberec úplně vyschnout a v případě potřeby postup opakujte (možná s vhodným čisticím prostředkem na koberce).

Žvýkačka

Pro nejlepší výsledky použijte speciální přípravek na odstranění žvýkačky. Vždy dodržujte pokyny na obalu.

Toner/Barva/Vlasy (Lepidlo)

Nejprve odstraňte všechny suché zbytky látky tupým předmětem, například lžičkou. Poté použijte vhodný čisticí prostředek na skvrny na kobercích na čistý bílý hadřík a ošetřete zbylou skvrnu.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na bázi rozpouštědel přímo na povrch koberce. Může to způsobit rozpuštění složek koberce. Vždy aplikujte na bílý hadřík!

Krev/moč

Podobně jako u kávy/čaje/sody/vína:



2 PERIODICKÁ ÚDRŽBA

Periodická údržba se provádí, pokud každodenní údržba již neposkytuje požadovaný výkon a měla by být prováděna odborníkem. Obecně se tato periodická údržba provádí 1 až 2krát ročně, v závislosti na specifických potřebách vaší budovy a různých oblastech uvnitř. Z mnoha dostupných metod čištění doporučuje Tarkett dvě možnosti: krystalické suché čištění a suché čištění pomocí směsi. Mějte jistotu, že použitý produkt nezpůsobí opětovné znečištění. Před použitím jakékoli z těchto metod vždy vysajte.

Metoda krystalického suchého čištění (enkapsulace) je postup s nízkou vlhkostí, který spočívá v nastříkání kapalného roztoku na koberec, jeho jemném vykartáčování do kobercového vlasu a po přibližně hodině schnutí důkladné vysátí. Krystaly účinně zapouzdří veškerou nečistotu, kterou lze následně odstranit vysáváním. Mezi hlavní výhody této metody patří neustálý přístup do ošetřované místnosti nebo oblasti, kratší doba ošetření a bezbarvé zbytky (pokud existují). Pro dosažení nejlepších výsledků je velmi důležité použít správný typ krystalů.

Metoda čištění suchou směsí je podobná suchému čištění krystalů s několika rozdíly: „suchý“ prášek (může se zdát vlhký) se na koberec nanese ručně a mechanicky se vmasíruje kartáčem. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost úplnému odstranění všech zbytků (prášku a nečistot), protože není bezbarvý. Tato metoda není vhodná pro vpichované koberce (DESSO Forto), Compact

DESSO Trace/Verso/Visions) a výrobky s vysokým stříhem vlasů (DESSO Twist). U těchto výrobků Tarkett doporučuje chemické čištění krystalů. V případě suchého čištění směsí můžete místnost nebo plochu používat i při údržbě.

Při použití obou metod se ujistěte, že jste je nejprve vyzkoušeli na skryté části podlahy, abyste zjistili barevnou stálost koberce.

Poznámka: U výrobků s jehlovým děrováním, jako je DESSO Lita, je jediným doporučeným postupem čištění extrakce horkou vodou (viz bod 3).



3

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Správná běžná údržba na denní/týdenní bázi, podpořená pravidelnou údržbou, udržuje estetiku a výkonnost vaší kobercové podlahy na uspokojivé úrovni po dlouhou dobu. Čím lépe bude váš plán údržby nastaven a prováděn, tím delší bude toto období. Časem se však může stát, že se na vašem koberci nahromadí zakořeněná zemina hluboko usazená ve vlasu a bude třeba provést odbornou obnovovací údržbu. Ta by měla být provedena na radu a po konzultaci s odborníkem v souladu s plánem údržby. Společnost Tarkett doporučuje pro hloubkové čištění koberce metodu extrakce horkou vodou. Tomu musí vždy předcházet intenzivní vysávání a případně také odstranění skvrn nebo předběžné postříkání, aby se uvolnily zbytky skvrn.

Extrakce horkou vodou je metoda mokrého hloubkového čištění s použitím předběžného postříku a speciálního stroje. Po vysátí povrchu koberce je třeba na znečištěný koberec nastříkat vhodný čisticí prostředek. Poté stroj vstříkne čistou teplou vodu hluboko do koberce, aby zachytil nečistoty, a vzniklou špinavou směs vody a použitého čisticího prostředku odstraní pomocí zabudovaného vysávacího systému a povrch koberce opláchně. Tato kombinace je nejučinnější metodou. Umožňuje více času na chemické působení a neutralizaci čisticího prostředku při oplachování. Je velmi důležité nepoužívat nadměrné množství vody, aby nedošlo k nadměrnému smáčení koberce. Proto se doporučuje, aby tento typ údržby provedla specializovaná čisticí firma (na koberce). Dále je velmi důležité zajistit, aby podlaha před dalším použitím měla dostatek času na vyschnutí (obvykle 1-2 dny).



K VAŠIM SLUŽBÁM

Výše popsaný plán údržby obsahuje pokyny doporučené společností Tarkett. Chápeme však, že skutečný program údržby závisí také na individuálních požadavcích vaší budovy. Definování správného plánu údržby s konkrétními detaily na metody, četnost a zóny budovy na základě specifických vlastností vašeho místa a typu instalovaného koberce je nezbytné pro zachování optimální estetiky a výkonu vaší kobercové instalace. Společnost Tarkett a/nebo váš partner v oblasti údržby jsou vám v tomto ohledu k dispozici.

ÚDRŽBA A CRADLE TO CRADLE®

Jako společnost Cradle to Cradle® se Tarkett snaží navrhovat a vyrábět své výrobky tak, aby měly pozitivní dopad na zdraví a pohodu lidí a aby je bylo možné rozebrat a recyklovat. Stanovuje si také cíle zvýšit množství využívané energie z obnovitelných zdrojů, odpovědně hospodařit s vodními zdroji a rozvíjet možnosti zpětného odběru a recyklace. Naše koberce DESSO se tak stávají něčím víc než jen výrobkem; jsou službou, která může přispět k lepšímu světu. Nedílnou součástí této služby je údržba a zásady C2C je třeba začlenit do programu údržby s definicí metod, nástrojů a čisticích prostředků. Čisté prostředí má navíc pozitivní vliv na zdraví a pohodu jeho uživatele (uživatelů).

Hlavní část programu údržby tvoří vysávání a odstraňování skvrn pomocí vody, přičemž je důležité pečlivě zvážit spotřebu energie a vody. V případě odstraňování specifických skvrn (např. na bázi oleje, žvýkaček) a pravidelné údržby i hloubkového čištění je nezbytné používat správné čisticí prostředky na koberce. To zahrnuje mimo jiné jejich chemické složení a vliv na pracovníky údržby a uživatele, jakož i množství zbytků v koberci. Výhodou pravidelné údržby ve srovnání s hloubkovým čištěním je, že čisticí prostředky a zbytky neskončí ve veřejných vodních tocích. Ostatní nástroje, jako jsou stroje na hloubkové čištění, je třeba posoudit z hlediska spotřeby energie a případné vody a čisticích prostředků, které mohou skončit ve veřejných vodních tocích. Rozhodnutí o použití těchto výrobků a nástrojů se pak přijímají na základě těchto kritérií a z hlediska jejich účinnosti při čištění a údržbě koberců.

Provozování programu údržby a používání čisticích prostředků je určujícím faktorem pro stav koberce po skončení jeho životnosti, a tedy pro možnosti recyklace nebo opětovného použití výrobku v rámci programu Restart společnosti Tarkett. Množství nečistot a zbytků v koberci určuje kvalitu materiálů dodávaných do různých recyklačních toků.

V rámci procesu implementace společnost Tarkett průběžně zkoumá alternativní čisticí prostředky a nástroje z hlediska jejich souladu se strategií Cradle to Cradle® a jejich účinnosti při čištění a údržbě koberců. Některé doporučené produkty jsou uvedeny níže.



ČISTICÍ A ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Pro čištění a údržbu koberců je k dispozici široká škála čisticích prostředků a pomůcek. Kontaktujte svého zástupce společnosti Tarkett a vyžádejte si produkty, které buď odpovídají filozofii Cradle to Cradle® a/nebo splňují standardy účinnosti při čištění a údržbě kobercových podlah, jako např.:

Stojanové vysavače: Sebo (např. Dart 2), Lindhaus (např. RX eco Force a Windsor (např. Sensor S2 Hepa) nebo ekvivalentní.

Vysavačové filtry: Vhodné pro použití v domácnosti: Hepa, typ S- class nebo ekvivalentní.

Odstraňovače skvrn a nečistot: Vzhledem k neustále se měnící nabídce odstraňovačů skvrn ve snaze výrobců o ekologicky šetrný výrobek, obraťte se na svého zástupce společnosti Tarkett.

Důležitá pro běžnou/denní údržbu je přítomnost čisticího prostředku na skvrny rozpustné ve vodě.

káva, čaj, víno atd.) a odstraňovač skvrn na bázi oleje (mastnota, barva atd.) s potřebným bílým (bavlněným) hadříkem.

Některé čisticí prostředky a pomocné čisticí prostředky by se však neměly používat, protože nesplňují normy Cradle to Cradle® nebo mají škodlivý vliv na estetiku a výkon kobercových podlah:

- Bělidlo (nebo bělicí prostředky)
- Výrobky s pH nižším než 5 nebo vyšším než 8
- Mýdlo
- Tri (nebo výrobky s trojím udržováním)

Pro dosažení nejlepších výsledků se vždy řiďte pokyny uvedenými na obalu. Důležité je také nejprve vyzkoušet čisticí prostředky na skryté části podlahy z hlediska barevné stálosti. V případě dotazů nebo potřeby další podpory kontaktujte společnost Tarkett a/nebo svého partnera pro údržbu.

