

Oceania

COLORS BOOK

RADICI
CARPET



Latte 2109



Crema 2105



Agnello 2404



Sabbia 2470



Caffè 2418



Papaya 2463



Panna 2462



Castoro 2103



Marrone 2009



Marmotta 2450



Camoscio 2420




Visone 2478



Nocciola 2453



Antilope 2410



Leone 2443



Oro 2460



Ambra 2408

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Agave 2403




Lichene 2444



Oliva 2457



Cedro 2422




Mandarino 2448



Verdone 2113




Mango 2449




Confetto 2426




Viola 2477




Parma 2464




Fiamma 2435



Scarlatto 2112




Cardinale 2421




Bordeaux 2102

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.




Cirro 2104



Nebbia 2452



Perla 2465




Nube 2454



Denim 2429




Grigio 2439



Ardesia 2413



Cielo 2002



Alluminio 2405



Fumo 2107




Antracite 2411




Tirreno 2474




Marino 2110




Zinco 2480




Azzurro 2416



Blu 2101



Jonio 2108



Oceano 2455



Notte 2111

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

OCEANIA

RADICI
CARPET

 EN14041

Specifications and tolerances in according EN 1307

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 1/10"	TUFTED CUT PILE 1/10"	TUFTED VELOURS 1/10"	GETUFTED VELOURS 1/10"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE	100% POLYAMID	100% POLYAMIDE	100% POLYAMID
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 213300	± 213300	± 213300	± 213300
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 3.8 mm	± 3.8 mm	± 3.8 mm	± 3.8 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 5.8 mm	± 5.8 mm	± 5.8 mm	± 5.8 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 450 g/m²	± 450 g/m²	± 450 g/m²	± 450 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1200 g/m²	± 1200 g/m²	± 1200 g/m²	± 1200 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	20 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,10		

RADICI

CARPET

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet